

г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью "ВИЖУАЛПОИНТ"
ИНН 6166088096 КПП 616601001 БИК 044525201
344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Волжская 50
www.visualpoint.ru

АКТОВЫЙ ЗАЛ, НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ ТИП 1. **БАЗОВЫЙ.**



Данный набор является **БАЗОВОЙ** и современной версией оснащения актового зала учебного заведения. Отличительной особенностью является использование светодиодного экрана высокого разрешения, сценических систем освещения, технологического телевидения с автоматизацией, наличие централизованной системы управления и многих других технических новшеств и решений.

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

п.п	Наименование	КОЛ-ВО	Цена , руб	Сумма, руб
1	Сенсорная панель - 65 дюймов, встроенный APM Core i7, встроенный ANDROID, встроенные приложения для совместной работы и рисования	1	469 000,00	469 000,00
2	Мобильная стойка для сенсорной панели	1	27 000,00	27 000,00
3	Камера для видеоконференцсвязи, 12-ти кратный оптический зум, Управление по RS232/485, 2D и 3D подавление шума, разрешение 1920x1080p30	1	76 000,00	76 000,00
4	Многоканальная акустическая система для сенсорной панели, 80 Вт, HDMI, Bluetooth, 70 - 20000 Гц	1	14 800,00	14 800,00
5	Конвертер сигнала HDMI в HDMI с извлечением аналогово и цифрового аудио сигнала	1	6 000,00	6 000,00
6	Процессор аудио для интеграции микрофонных систем, 16 бит, 48 кГц, имеет симметричный и небалансный аудио вход, имеет интерфейс USB	1	4 700,00	4 700,00
7	Удлинитель управляющего сигнала USB на 50 метров по витой паре, в комплекте приёмник и передатчик, приёмник имеет 4 порта High-Speed USB 2.0.	1	16 300,00	16 300,00
8	Модуль потоковой транскрибации в составе: светодиодная бегущая строка, аппаратный модуль распознавания голоса и перевод в текст с последующим выводом на бегущую строку. В комплекте ПО для управления и вывода логотипов и прочей информации.	1	266 000,00	266 000,00
9	Светодиодный экран внктренний 4500 x 2500 мм., разрешение 1554 x 860 пикс., в комплекте управляющий процессор, настенно напольная конструкция с декоративной обшивкой и модулями обслуживания. В комплекте набор ЗИП.	1	2 617 000,00	2 617 000,00
10	Дублирующий дисплей для президиума 55 дюймов, 3840x2160, IPS, встроенная операционная система, HDMI 2.0, RJ-45	1	49 500,00	49 500,00
11	Мобильная подставка для дублирующего ЖК-дисплея, нагрузка 30 кг, угол наклона 45 градусов, имеет колеса.	1	30 800,00	30 800,00

12	Встраиваемый в сцену лючок с набором интерфейсов - 220/LAN/HDMI/AUDIO (дублирующая панель, трибуна, монитор сцены)	2	21 000,00	42 000,00
13	Интерактивная трибуна в составе: мебельное решение, сенсорный дисплей 24 дюйма, микрофон конференционный, клавиатура со встроенным тачпадом, приборы коммутации для интеграции с комплексом.	1	132 200,00	132 200,00
14	Цифровой процессор матричного типа, 16 входов балансного аудио, 19 выходов, встроенные фейдеры с памятью, встроенный ЖК экран управления.	1	182 000,00	182 000,00
15	Расширитель цифрового процессора с передачей данных по витой паре, 12 симметричных входов, 9 выходов, фантомное питание, встроенный ЖК дисплей и кнопки управления	1	72 500,00	72 500,00
16	Профессиональная двухполосная активная акустика, симметричная дисперсия 105 градусов, SPL 128 дБ, встроенный экран и DSP, мощность 2000 Вт, технология согласования высоких и низких частот для равномерного покрытия, диапазон частот от 55 до 20000 Гц.	3	114 300,00	342 900,00
17	Профессиональная двухполосная активная акустика, симметричная дисперсия 75 градусов, SPL 128 дБ, встроенный экран и DSP, мощность 2000 Вт, технология согласования высоких и низких частот для равномерного покрытия, диапазон частот от 55 до 20000 Гц.	2	114 050,00	228 100,00
18	Сабвуфер активный, 18-дюймовый динамик прямого излучения, 3600 Вт, 136 дБ, диапазон частот 41 – 98 Гц, встроенный процессор и экран управления, корпус из дерева, 2 входа и 2 выхода.	2	236 600,00	473 200,00
19	Активный монитор сцены 300 Вт., диапазон частот 60 - 16000 Гц, встроенный лимитер, подавитель эха, встроенный эквалайзер с регуляторами.	2	25 800,00	51 600,00
20	Беспроводная система аудио конференции, состоит из головного блока и 8ми пультов участников. Пульты имеют кнопку активации, встроенный микрофон на гибком держателе с диапазоном частот от 30 до 20000 Гц, встроенный дисплей. Радиус действия 80 метров.	1	152 600,00	152 600,00

21	Вокальная радиосистема с динамическим микрофоном, частота 548-572 MHz, диапазон микрофона от 50 до 16000 Гц., поддерживает работу 10 каналов одновременно, имеет систему подавления помех и шумов.	6	34 800,00	208 800,00
22	Вокальная радиосистема с петличным микрофоном, частота 548-572 MHz, диапазон микрофона от 50 до 16000 Гц., поддерживает работу 10 каналов одновременно, имеет систему подавления помех и шумов.	2	34 800,00	69 600,00
23	Вокальная радиосистема с головным микрофоном, частота 548-572 MHz, диапазон микрофона от 50 до 16000 Гц., поддерживает работу 10 каналов одновременно, имеет систему подавления помех и шумов.	2	40 800,00	81 600,00
24	Микрофонная стойка "журавль", тренога, нейлоновый зажим для регулировки, каучуковые ноги.	6	3 800,00	22 800,00
25	Цифровая радиосистема инсталляционная BLUETOOTH для возможности беспроводной трансляции музыки с гаджетов. Имеет встроенный АКБ. Режим стерео линка.	1	5 250,00	5 250,00
26	Рабочее место оператора мебельное решение (стол, кресло). Проектное решение со скрытыми кабельными органайзерами, специальное решение эргономики и удобства.	1	61 500,00	61 500,00
27	APM оператора (управление) Intel Core i5 8400, 6x2800 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 240 ГБ. Встроенная система доверенной загрузки с разграничением прав пользователя на аппаратном уровне.	1	81 200,00	81 200,00
28	APM оператора (презентационный) Intel Core i5 8400, 6x2800 МГц, 8 ГБ DDR4, SSD 240 ГБ. Встроенная система доверенной загрузки с разграничением прав пользователя на аппаратном уровне.	1	81 200,00	81 200,00
29	Монитор оператора с регулировкой по высоте, 1920x1080, IPS, 178°, плотность пикселей 92, диагональ 600 мм.	3	13 000,00	39 000,00
30	Клавиатура+мышь беспроводная, радиус работы 10 метров, влагоустойчивая.	1	2 820,00	2 820,00
31	Клавиатура+мышь беспроводная, радиус работы 10 метров.	1	2 550,00	2 550,00
32	Презентер беспроводной, радиус действия 15 метров, встроенная лазерная указка.	1	5 500,00	5 500,00

33	Процессор беспроводной демонстрации экрана с возможностью дублирования с гаджетов AirPlay, Miracast, Google Cast. Вывод FullHD при 60 кадров. Поддерживает Windows, Mac OS, Linux.	1	74 600,00	74 600,00
34	Система централизованного управления и автоматизации действий матричным коммутатором и режимом ВКС. Индивидуальная разработка графической оболочки и программного кода.	1	119 500,00	119 500,00
35	Камера для видеоконференцсвяз, 20-ти кратный оптический зум, 1920x1080 при 60 кадров, 2D и 3D подавление шума, RS232/485, HDMI, 3G-SDI, USB3.0, LAN.	2	105 800,00	211 600,00
36	Пульт управления поворотными видеокамерами RS485	1	15 600,00	15 600,00
37	Модуль интеграции HDMI сигнала в приложения видео конференции.	1	37 600,00	37 600,00
38	Светодиодный театральный прожектор с линзой Френеля, температура 3000К, диммирование 0-100%, в комплекте шторы, угол 19 и 45 градусов.	4	19 300,00	77 200,00
39	Голова вращения SPOT, светодиод 40 Вт, 9 цветов + открытый, 9 гобо + открытый, 8800 люкс, мультичип	4	47 000,00	188 000,00
40	Голова вращения WASH, светодиоды 120 Вт RGBW, 27700 люкс.	4	40 300,00	161 200,00
41	Светодиодный прожектор типа PAR, RGBWA и UV, 10200 Люкс, угол 40 градусов, мощность 70 Вт.	12	16 100,00	193 200,00
42	Зеркальный шар с электроприводом	1	33 600,00	33 600,00
43	Сплиттер DMX сигнала 1 вход 5 выходов	1	11 400,00	11 400,00
44	Струбцина для крепления световых приборов	40	410,00	16 400,00
45	Набор креплений и кронштейнов для световых приборов	1	126 000,00	126 000,00
46	Интерфейс управления светом в виде программного обеспечения для оператора	1	62 000,00	62 000,00
47	HDMI 2.0 матричный видео процессор, 8 входов на 8 выходов, 4K при 4:4:4 с частотой 60 Гц, HDR10, управление через LAN и RS232.	1	112 600,00	112 600,00
48	HDMI сплиттер 1 вход 4 выхода, HDR, управление EDID, HDMI 2.0b, HDCP 2.2	1	10 300,00	10 300,00
49	HDMI сплиттер 1 вход 2 выхода, HDR, управление EDID, HDMI 2.0b, HDCP 2.2	2	4 300,00	8 600,00

50	Комплект приборов для передачи HDMI по витой паре на расстояние 100 метров, технология POE, 1920 x 1080 при 4:4:4, двунаправленный RS232.	10	14 100,00	141 000,00
51	Конвертер сигнала HDMI в HDMI с извлечением аналогового и цифрового аудио сигнала	1	6 000,00	6 000,00
52	Микрофонный кабель, бескислородная медь 24 AWG, ёмкость 90 ПФ, сопротивление 93 Ом, гибкий ПВХ 6,5 мм.	300	250,00	75 000,00
53	Разъем XLR инсталляционный	50	240,00	12 000,00
54	Разъем XLR инсталляционный	50	240,00	12 000,00
55	Процессор HDMI сигнала с управлением по RS232, 4 входа и 1 выход, встроенный масштабатор повышающий, 6 различных раскладок отображения.	1	43 000,00	43 000,00
56	Управляемый коммутатор 2 уровня, 24 порта + 2 порта SFP, встроенная графическая операционная система, 802.1Q, RSTP, широковещательный контроль.	1	18 400,00	18 400,00
57	Точка доступа WIFI с централизованным управлением, 802.11b/g/n, процессор 650 МГц, MIMO 2x2.	1	5 400,00	5 400,00
58	Элемент питания POE для точки доступа	1	650,00	650,00
59	Цифровое пианино 88 клавиш, 120 голосов, Чувствительность 3 уровня, 120 голосов, трех-педальный блок, в сборе с подставкой, USB интерфейс, Аудио вход.	1	81 900,00	81 900,00
60	Классическая деревянная скамейка, сиденье из износостойкого кожзаменителя.	1	8 750,00	8 750,00
61	Набор рулонных штор BLACKOUT, производство Россия.	1	282 000,00	282 000,00
62	Шкаф напольный	1	29 500,00	29 500,00
63	ИБП 3000 ВА, с двойным преобразованием, чистая синусоида, 5 мин (2700Вт), защиты от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки. RJ-11, RJ-45, USB.	1	31 100,00	31 100,00
64	Сплит система промышленная	2	242 000,00	484 000,00
65	Набор кабелей и приборов, аксессуаров, монтажных и расходных материалов. ЗИП.	1	363 200,00	363 200,00
Итого				8 969 320,00

Директор _____ Васёв Б.С.

ООО «ВИЖУАЛПОИНТ»